

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	Cam Esaslı Yalıtım Birimleri TS EN 1279-5 YALITIM CAMI KLASİK- YALITIM CAMI SİNERJİ – YALITIM CAMI KONFOR
2. Kullanım Amacı / Amaçları	Kenarlarında doğrudan mor ötesi ışımaya karşı korumanın bulunduğu yalıtım amaçlı pencereler, kapılar
3. İmalatçı	GÜNEŞ ISI YALITIMLI CAM SANAYİİ HATİCE İBA MİMARŞİNAN O.S.B 12.CAD. NO:15 MELİKGAZI / KAYSERİ
4. Yetkili Temsilci	-
5. Performansın Değişmezliğinin Değerlen. ve Doğrulanması Sist.	Sistem 3
6. Uyumlaştırılmış Standart	TS EN 1279-5
Onaylanmış Kuruluş	Türk Standartları Enstitüsü (NB:1783)
7. Beyan Edilen Performanslar	

Ürün	Cam Kalınlığı	Gün Işığı (EN 410)		Güneş Enerjisi (EN 410)					İletkenlik Katsayısı (U Değeri W/m ² K) EN 673			
		Geçirgenlik %	Dışa Yansıtma %	Dışa Yansıtma %	Soğurma %	Direkt Geçirgenlik %	Toplam Geçirgenlik	Gölgeleme Katsayısı	12 mm Ara Boşluk		16 mm Ara Boşluk	
									Hava	Argon	Hava	Argon
Yalıtım Camı	4+4	80	14	12	19	69	0,75	0,86	2,9	2,7	2,7	2,6
Klasik	6+6	78	14	12	26	62	0,71	0,82	2,8	2,7	2,7	2,6
Yalıtım Camı	4+4	79	12	25	25	51	0,56	0,64	1,6	1,3	1,3	1,1
Sinerji	6+6	77	12	23	30	48	0,54	0,62	1,6	1,3	1,3	1,1
Yalıtım Camı	4+4	71	10	28	32	40	0,44	0,51	1,6	1,3	1,3	1,1
Konfor	6+6	69	10	25	38	37	0,43	0,49	1,6	1,3	1,3	1,1

8. Uygun Teknik Belge	Türk Standartları Enstitüsü (NB:1783) Tip Deney Raporu: Tarih 21/11/2019 ve No:16.0.20.L38.01.02/500885
-----------------------	---

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı İçin veya Onun Adına İmzalayan

Adı Soyadı : HAMDİ İBA
Ünvanı : Firma Yetkilisi
Düzenlenen Yer ve Tarih : KAYSERİ 21/11/2019
İmza :

GÜNEŞ
ISI YALITIMLI CAM SAN. PVC
HATİCE İBA
Merkez: Mimarşinan O.S.B. 12.Cd. No. 15
Melikgazi/KAYSERİ - Tel: 0352 240 65 67
Erciyes V.D. 460 034 741 10